



Securimetal
Proyectos Industriales y Comerciales



**MONTACARGAS
ELÉCTRICOS**

1

MODELO. 8FBR15

POSICIÓN DEL OPERADOR	PARADO
PRECIO DE VENTA	\$ 326,495.60 NETO
MARCA	TOYOTA
MODELO	8FBR15
NO. SERIE	8FBR15-12344
MODELO ESPECIAL, MODELO ADJUNTO	VE61
FECHA FABRICACIÓN / MODELO	2018/07
HOROMETRO	9620
PESO DEL VEHICULO (INCLUYENDO BATERÍA)	2420 KG
CARGA PERMITIDA	1350 KG
ALTURA MÁXIMA	4000 KG
BANDA DE RODADURA DELANTERA	970 MM
MASTIL COLAPSADO	2490 MM
DESPLAZADOR LATERAL	SÍ
DISTANCIA ENTRE EJES	1600 MM
ANCHO DEL VEHICULO	1090 MM
LARGO DEL VEHICULO CON CUCHILLAS	1730 MM
LARGO DEL VEHICULO SIN CUCHILLAS	2300 MM
TAMAÑO DEL NEUMATICO FR	254 X 120
PRESIÓN DEL AIRE FR	SÓLIDO
TAMAÑO DEL NEUMATICO RR	330 X 145
PRESIÓN DEL AIRE RR	SÓLIDO
VOLTAJE	48 V
HORAS DE USO EFECTIVAS POR CARGA	5 HORAS
TIPO DE CARGADOR	CONEXIÓN 220 V







POSICIÓN DEL OPERADOR	PARADO
PRECIO DE VENTA	\$ 326,495.60 NETO
MARCA	TOYOTA
MODELO	8FBR15
NO. SERIE	8FBR15-12302
MODELO ESPECIAL, MODELO ADJUNTO	Ve61
FECHA FABRICACIÓN / MODELO	2018/07
HOROMETRO	7982
PESO DEL VEHICULO (INCLUYENDO BATERÍA)	2420 KG
CARGA PERMITIDA	1350 KG
ALTURA MÁXIMA	4000 MM
BANDA DE RODADURA DELANTERA	970 MM
MASTIL COLAPSADO	2490 MM
DESPLAZADOR LATERAL	SÍ
DISTANCIA ENTRE EJES	1600 MM
ANCHO DEL VEHICULO	1090 MM
LARGO DEL VEHICULO CON CUCHILLAS	1730 MM
LARGO DEL VEHICULO SIN CUCHILLAS	2300 MM
TAMAÑO DEL NEUMATICO FR	254 X 120
PRESIÓN DEL AIRE FR	SÓLIDO
TAMAÑO DEL NEUMATICO RR	330 X 145
PRESIÓN DEL AIRE RR	SÓLIDO
VOLTAJE	48 V
HORAS DE USO EFECTIVAS POR CARGA	5 HORAS
TIPO DE CARGADOR	CONEXIÓN 220 V







POSICIÓN DEL OPERADOR	PARADO
PRECIO DE VENTA	\$ 329,828.90 NETO
MARCA	TOYOTA
MODELO	8FBR18
NO. SERIE	8FBR18-10990
MODELO ESPECIAL, MODELO ADJUNTO	M2PC-SVE61
FECHA FABRICACIÓN / MODELO	2018/10
HOROMETRO	14686
PESO DEL VEHICULO (INCLUYENDO BATERÍA)	2490 KG
CARGA PERMITIDA	1500 KG
ALTURA MÁXIMA	4500 MM
BANDA DE RODADURA DELANTERA	970 MM
MASTIL COLAPSADO	2850 MM
DESPLAZADOR LATERAL	SÍ
DISTANCIA ENTRE EJES	1600 MM
ANCHO DEL VEHICULO	1090 MM
LARGO DEL VEHICULO CON CUCHILLAS	1850 MM
LARGO DEL VEHICULO SIN CUCHILLAS	2300 MM
TAMAÑO DEL NEUMATICO FR	254 X 120
PRESIÓN DEL AIRE FR	SÓLIDO
TAMAÑO DEL NEUMATICO RR	334 X 145
PRESIÓN DEL AIRE RR	SÓLIDO
VOLTAJE	48 V
HORAS DE USO EFECTIVAS POR CARGA	5 HORAS
TIPO DE CARGADOR	CONEXIÓN 220 V






POSICIÓN DEL OPERADOR	SENTADO
PRECIO DE VENTA	\$ 494,872.20
MARCA	TOYOTA
MODELO	8FB25
NO. SERIE	8FB25-17852
MODELO ESPECIAL, MODELO ADJUNTO	FSVE62
FECHA FABRICACIÓN / MODELO	2018/11
HOROMETRO	6512
PESO DEL VEHICULO (INCLUYENDO BATERÍA)	4440 KG
CARGA PERMITIDA	2300 KG
ALTURA MÁXIMA	4300 MM
BANDA DE RODADURA DELANTERA	980 MM
MASTIL COLAPSADO	2120 MM
DESPLAZADOR LATERAL	SÍ
DISTANCIA ENTRE EJES	1550 MM
ANCHO DEL VEHICULO	1150 MM
LARGO DEL VEHICULO CON CUCHILLAS	2200 MM
LARGO DEL VEHICULO SIN CUCHILLAS	3500 MM
TAMAÑO DEL NEUMATICO FR	21X8 - 9/6.00
PRESIÓN DEL AIRE FR	SÓLIDO
TAMAÑO DEL NEUMATICO RR	18X7 - 8/4.33
PRESIÓN DEL AIRE RR	SÓLIDO
VOLTAJE	48 V
HORAS DE USO EFECTIVAS POR CARGA	5 HPRAS
TIPO DE CARGADOR	CONEXIÓN 220 V





POSICIÓN DEL OPERADOR	SENTADO
PRECIO DE VENTA	\$ 379,828.90 NETO
MARCA	TOYOTA
MODELO	8FB15
NO. SERIE	8FB18 - 22655
MODELO ESPECIAL, MODELO ADJUNTO	V
FECHA FABRICACIÓN / MODELO	2019/09
HOROMETRO	8781
PESO DEL VEHICULO (INCLUYENDO BATERÍA)	3010 KG
CARGA PERMITIDA	1500 KG
ALTURA MÁXIMA	3000 MM
BANDA DE RODADURA DELANTERA	960 MM
MASTIL COLAPSADO	2120 MM
DESPLAZADOR LATERAL	NO
DISTANCIA ENTRE EJES	1450 MM
ANCHO DEL VEHICULO	1120 MM
LARGO DEL VEHICULO CON CUCHILLAS	1950 MM
LARGO DEL VEHICULO SIN CUCHILLAS	3000 MM
TAMAÑO DEL NEUMATICO FR	6.00-9/4.00
PRESIÓN DEL AIRE FR	SÓLIDO
TAMAÑO DEL NEUMATICO RR	5.00-8/3.00
PRESIÓN DEL AIRE RR	SÓLIDO
VOLTAJE	48 V
HORAS DE USO EFECTIVAS POR CARGA	5 HORAS
TIPO DE CARGADOR	CONEXIÓN 220 V





POSICIÓN DEL OPERADOR	SENTADO
PRECIO DE VENTA	\$ 366,495.60 NETO
MARCA	TOYOTA
MODELO	8FB15
NO. SERIE	8FB18 - 22556
MODELO ESPECIAL, MODELO ADJUNTO	V
FECHA FABRICACIÓN / MODELO	2019/09
HOROMETRO	11620
PESO DEL VEHICULO (INCLUYENDO BATERÍA)	2820 KG
CARGA PERMITIDA	1500 KG
ALTURA MÁXIMA	3000 MM
BANDA DE RODADURA DELANTERA	960 MM
MASTIL COLAPSADO	2020 MM
DESPLAZADOR LATERAL	NO
DISTANCIA ENTRE EJES	1450 MM
ANCHO DEL VEHICULO	1080 MM
LARGO DEL VEHICULO CON CUCHILLAS	1950 MM
LARGO DEL VEHICULO SIN CUCHILLAS	3000 MM
TAMAÑO DEL NEUMATICO FR	6.00-9/4.00
PRESIÓN DEL AIRE FR	SÓLIDO
TAMAÑO DEL NEUMATICO RR	5.00-8/3.00
PRESIÓN DEL AIRE RR	SÓLIDO
VOLTAJE	48 V
HORAS DE USO EFECTIVAS POR CARGA	5 HORAS
TIPO DE CARGADOR	CONEXIÓN 220 V






POSICIÓN DEL OPERADOR	PARADO
PRECIO DE VENTA	\$ 259,828.90 NETO
MARCA	TOYOTA
MODELO	7FBR15
NO. SERIE	7FBR15-69363
MODELO ESPECIAL, MODELO ADJUNTO	7EM9-V
FECHA FABRICACIÓN / MODELO	2017/08
HOROMETRO	9446
PESO DEL VEHICULO (INCLUYENDO BATERÍA)	2180 KG
CARGA PERMITIDA	1500 KG
ALTURA MÁXIMA	3000 MM
BANDA DE RODADURA DELANTERA	970 MM
MASTIL COLAPSADO	2220 MM
DESPLAZADOR LATERAL	NO
DISTANCIA ENTRE EJES	1600 MM
ANCHO DEL VEHICULO	1090 MM
LARGO DEL VEHICULO CON CUCHILLAS	1700 MM
LARGO DEL VEHICULO SIN CUCHILLAS	2200 MM
TAMAÑO DEL NEUMATICO FR	254 X 120
PRESIÓN DEL AIRE FR	SÓLIDO
TAMAÑO DEL NEUMATICO RR	330 X 145
PRESIÓN DEL AIRE RR	SÓLIDO
VOLTAJE	48 V
HORAS DE USO EFECTIVAS POR CARGA	5 HORAS
TIPO DE CARGADOR	CONEXIÓN 220 V





POSICIÓN DEL OPERADOR	PARADO
PRECIO DE VENTA	\$ 339,828.90 NETO
MARCA	TOYOTA
MODELO	7FBR15
NO. SERIE	7FBR15-62083
MODELO ESPECIAL, MODELO ADJUNTO	FSV
FECHA FABRICACIÓN / MODELO	2015/12
HOROMETRO	19608
PESO DEL VEHICULO (INCLUYENDO BATERÍA)	2580 KG
CARGA PERMITIDA	1150 KG
ALTURA MÁXIMA	5500 MM
BANDA DE RODADURA DELANTERA	970 MM
MASTIL COLAPSADO	2400 MM
DESPLAZADOR LATERAL	NO
DISTANCIA ENTRE EJES	1360 MM
ANCHO DEL VEHICULO	1090 MM
LARGO DEL VEHICULO CON CUCHILLAS	1730 MM
LARGO DEL VEHICULO SIN CUCHILLAS	2300 MM
TAMAÑO DEL NEUMATICO FR	254 X 120
PRESIÓN DEL AIRE FR	SÓLIDO
TAMAÑO DEL NEUMATICO RR	330 X 145
PRESIÓN DEL AIRE RR	SÓLIDO
VOLTAJE	48 V
HORAS DE USO EFECTIVAS POR CARGA	5 HORAS
TIPO DE CARGADOR	CONEXIÓN 220 V





POSICIÓN DEL OPERADOR	PARADO
PRECIO DE VENTA	\$ 339,828.90 NETO
MARCA	TOYOTA
MODELO	7FBR15
NO. SERIE	7FBR15-62118
MODELO ESPECIAL, MODELO ADJUNTO	FSV
FECHA FABRICACIÓN / MODELO	2015/12
HOROMETRO	20052
PESO DEL VEHICULO (INCLUYENDO BATERÍA)	2570 KG
CARGA PERMITIDA	1150 KG
ALTURA MÁXIMA	5500 MM
BANDA DE RODADURA DELANTERA	970 MM
MASTIL COLAPSADO	2400 MM
DESPLAZADOR LATERAL	NO
DISTANCIA ENTRE EJES	1360 MM
ANCHO DEL VEHICULO	1090 MM
LARGO DEL VEHICULO CON CUCHILLAS	1730 MM
LARGO DEL VEHICULO SIN CUCHILLAS	2300 MM
TAMAÑO DEL NEUMATICO FR	254 X 120
PRESIÓN DEL AIRE FR	SÓLIDO
TAMAÑO DEL NEUMATICO RR	330 X 145
PRESIÓN DEL AIRE RR	SÓLIDO
VOLTAJE	48 V
HORAS DE USO EFECTIVAS POR CARGA	5 HORAS
TIPO DE CARGADOR	CONEXIÓN 220 V



